

Toyota PROACE



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

TOYOTA PROACE : LE PARTENAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ

Polyvalent et ingénieux, le PROACE est avant tout un partenaire idéal sur lequel vous pourrez compter tout au long de votre journée, et ce dans chaque situation.

Disponible en quatre versions, trois longueurs et deux empattements, le Toyota PROACE a été conçu pour répondre en tous points à votre activité.

Bienvenue dans un monde où tout est plus simple !



■ **PROACE PLANCHER CABINE**



■ **PROACE FOURGON TÔLÉ
COMPACT, MEDIUM ET LONG**



■ **PROACE CABINE APPROFONDIE
MEDIUM ET LONG**



■ **PROACE COMBI
COMPACT, MEDIUM ET LONG**


CONFIGURATIONS, LONGUEURS, VOLUMES... FAITES VOTRE CHOIX

Surprenant... pour un véhicule aussi compact. Avec des capacités de stockage et une profondeur de charge imbattables grâce au système **Moduwork** (voir page 7), le **PROACE Fourgon tôle** est la réponse idéale à chacun de vos besoins.

Pratique... pour un utilitaire. Grâce à ses 6 places assises et une capacité de chargement conséquente, la version **Cabine approfondie** du PROACE est le compromis parfait entre les versions Fourgon tôle et Combi.


Idéal... pour passer de chantier en chantier. La version **Combi VP** vous offre 9 places assises afin d'assurer le transport d'un maximum de personnes.

PROACE Fourgon tôle : 3 surfaces de chargement




PROACE Fourgon tôle Compact

Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 3 324 mm
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : 2 162 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm



PROACE Fourgon tôle Medium


Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 3 674 mm
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : 2 512 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm



PROACE Fourgon tôle Long


Longueur utile intérieure (côté Moduwork) : 4 026 mm
Longueur utile intérieure⁽²⁾ : 2 862 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 397 mm

Cabine approfondie : 2 surfaces de chargement



Cabine approfondie Medium

Longueur utile intérieure sous banquette⁽²⁾ : 2 017 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 352 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 337 mm



Cabine approfondie Long

Longueur utile intérieure sous banquette⁽²⁾ : 2 365 mm
Longueur utile intérieure à mi-hauteur : 1 700 mm
Largeur utile intérieure : 1 628 mm
Hauteur utile intérieure : 1 339 mm



IX!



4 609 mm : Compact
4 959 mm : Medium
5 309 mm : Long

TRAVAILLEZ EFFICACEMENT, ROULEZ CONFORTABLEMENT

Vous passez beaucoup de temps sur la route ?

Vous apprécierez le confort du siège conducteur, la large banquette passager biplace ainsi que les nombreux rangements présents dans l'habitacle, qui font de la cabine un véritable bureau mobile aux nombreuses fonctionnalités et vous permettent d'aborder chacun de vos déplacements dans les meilleures conditions.

Généreux et astucieux, le PROACE est l'utilitaire de choix pour tous vos projets au quotidien.



PROACE Fourgon tôlé Business



Besoin d'espace ?

L'accès à la zone de chargement s'effectue selon les modèles par une ou deux portes latérales coulissantes dont la largeur d'ouverture permet, sur Medium et Long, de charger directement une Euro-palette. À l'arrière, vous bénéficiez de portes battantes pouvant s'ouvrir jusqu'à 180°.



Rangement sous la banquette avant. Une solution pratique pour ranger à l'abri les objets du quotidien (non compatible avec le Moduwork).



Système de navigation Pro-Touch⁽¹⁾ (de série sur finition Business). Profitez d'un système multimédia performant avec écran tactile couleur 7" haute résolution, Bluetooth⁽²⁾, système de navigation et connectivité smartphone⁽²⁾ (Mirror Link®, Apple CarPlay™, Android Auto™).

Moduwork* de série sur version Fourgon tôlé.



1



2



3

1 Assise relevable

Le siège passager peut se relever à la verticale pour créer du volume supplémentaire (+ 0,50 m³), tout en conservant 2 places en cabine.

2 Trappe dans le cloison

Elle augmente la longueur utile de 1,16 m et permet de stocker des objets relativement longs.

3 Tablette amovible

Le dossier du siège du milieu se rabat pour former une tablette pratique pour y déposer un ordinateur ou des documents papier.

* Espace de travail modulable.

PERFORMANCES ET FAIBLES CONSOMMATIONS

Artisan, commerçant, PME... pour répondre aux exigences de votre activité professionnelle, le PROACE est disponible dans un choix de 6 motorisations Diesel qui respectent les dernières normes d'homologation Euro 6.2 associées à une boîte de vitesses manuelle 6 rapports ou automatique 8 rapports (2.0 L 120 D-4D BVA et 2.0 L 180 D-4D BVA). Ces moteurs ont été conçus pour minimiser la consommation de carburant, sans négliger la puissance nécessaire à votre métier.

Motorisation	1.5 L - 100 D-4D		1.5 L - 120 D-4D		2.0 L 120 D-4D		2.0 L 120 D-4D BVA		2.0 L 150 D-4D		2.0 L 180 D-4D BVA	
Carrosserie	Compact	Compact	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long	Medium	Long
Boîte	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
Consommations – Conditions mixtes (L/100 km)⁽¹⁾⁽²⁾												
Plancher Cabine	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—
Fourgon tôle	4,9	4,8	4,7	—	5,5	5,5	5,4	5,5	5,3	5,3	5,5	5,5
Cabine approfondie	—	—	—	—	5,7	5,7	5,4	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6
Combi	5,2	4,9	4,9	4,9	—	—	5,6	5,6	5,5	5,5	—	—
Émissions de CO₂ – Conditions mixtes (g/km)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾												
Plancher Cabine	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—
Fourgon tôle	132	128	128	—	144	148	144	148	140	143	144	147
Cabine approfondie	—	—	—	—	152	152	156	156	146	147	146	149
Combi	138	128	128	128	—	—	148	148	142	142	—	—

⁽¹⁾ Valeurs corrélées NEDC en attente d'homologation définitive, déterminées sur la base du nouveau cycle d'homologation WLTP (« Procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers »). À partir du 1^{er} septembre 2017, la procédure d'homologation WLTP succède progressivement à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les paramètres des essais menés en laboratoire dans ce cadre sont plus représentatifs des conditions réelles d'utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette nouvelle procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les véhicules. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d'émissions de CO₂, mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. Toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules considérés. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés. La consommation réelle varie en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation, l'état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.

⁽²⁾ Valeurs théoriques issues d'un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.

⁽³⁾ La fiscalité automobile (dispositif « Bonus/Malus » notamment) est basée – selon les pouvoirs publics français – sur la valeur de CO₂ corrélée la plus faible obtenue pour la famille à laquelle appartient chaque véhicule. Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

UNE SÉCURITÉ SANS FAILLE



Le PROACE intègre de nombreux équipements de sécurité active et passive de haut niveau.

Outre le système de freinage antiblocage (ABS), le contrôle de stabilité du véhicule (VSC), le système d'aide au démarrage en côte et 2 airbags (conducteur et passagers avant), il bénéficie de la fonction innovante **Toyota Traction Select (TTS)*** qui permet d'améliorer la motricité en roulage "tous chemins" (boue, herbe...), sur route sablonneuse ou en moyenne adhérence (neige, glace...).

* Selon version.

Toyota Traction Select (TTS)*

Le système TTS vous garantit une motricité et une stabilité exceptionnelles sur route glissante.



FOURGON TÔLÉ



PROACE Active

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Kit de sécurité.
- Moduwork.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.

- Climatisation manuelle (sur 2.0L 120 D-4D BVA).
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®* avec port USB et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques.

OPTIONS :

- Deuxième porte latérale coulissante (sur Compact en 1.5 L 120 D-4D et sur Medium et Long en 1.5 L 120 D-4D, 2.0 L 120 D-4D et 2.0 L 120 D-4D BVA).
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.



PROACE Active

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Allumage automatique des projecteurs.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Détecteur de pluie.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Projecteurs antibrouillard (en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.
- Deuxième porte latérale coulissante (sur Compact en 1.5 L 120 D-4D et sur Medium et Long en 1.5 L 120 D-4D, 2.0 L 120 D-4D et 2.0 L 120 D-4D BVA).
- Pack Confort : radars de stationnement arrière et projecteurs antibrouillard (uniquement radars de stationnement arrière en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.

* Appareils non fournis.

** Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.



PROACE Dynamic



PROACE Dynamic 2.0 L 180 D-4D BVA

FOURGON TÔLÉ



PROACE Business



BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort : radars de stationnement arrière et projecteurs antibrouillard (uniquement radars de stationnement arrière en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Mirror Link®, Apple CarPlay™, Android Auto™).

OPTIONS :

- Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur.

- Deuxième porte latérale coulissante (sur Compact en 1.5 L 120 D-4D, Medium et Long en 1.5 L 120 D-4D, 2.0 L 120 D-4D et 2.0 L 120 D-4D BVA).
- Pack Access : radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs (sauf 1.5 L 100 D-4D).

- Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peintes couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D BVA) (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales).
- Service télématique ProBusiness* : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.


* Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

PROACE Business
avec Pack Look en option


CABINE APPROFONDIE



PROACE Dynamic
avec Pack Confort en option



5 places (en option sur finition Business)



6 places 



PROACE Business avec siège
passager individuel en option



PROACE Active

ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes (180°).
- Porte latérale droite coulissante.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Sécurité enfant.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 6 places.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée.
- Climatisation manuelle (sur 2.0L 120 D-4D BVA)
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Rangement sous la banquette passagers.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseur intérieur.
- Sellerie PVC gris foncé.
- Siège conducteur réglable en hauteur.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®*
- avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres aux places arrière.
- Vitres avant électriques.

OPTION :

- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.

DYNAMIC

Principaux équipements de série en plus de la finition Active

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Allumage automatique des projecteurs.
- Climatisation manuelle.
- Cloison semi-vitrée.
- Détecteur de pluie.
- Ordinateur de bord Plus.
- Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement.
- Projecteurs antibrouillard (en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Sellerie tissu gris foncé.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTIONS :

- Pack Confort : radars de stationnement arrière et projecteurs antibrouillard (uniquement radars de stationnement arrière en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.

* Appareils non fournis.

** Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.



PROACE Dynamic

BUSINESS

Principaux équipements de série en plus de la finition Dynamic

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Pack Confort : radars de stationnement arrière et projecteurs antibrouillard (uniquement radars de stationnement arrière en 2.0 L 180 D-4D BVA).
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Mirror Link®, Apple CarPlay™, Android Auto™).

OPTIONS :

- Deuxième porte latérale coulissante.
- Pack Access : radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales).
- Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peintes couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D) (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs.
- Siège passager individuel avec accoudoir.
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.



PROACE Business

PLANCHER CABINE



ACTIVE

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir.
- Poignées de portes extérieures noires.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 2 airbags.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.
- Roue de secours.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé.

CONFORT ET AGRÉMENT :

- 3 places.
- Accoudoir conducteur.
- Cloison tôle.
- Ordinateur de bord.
- Prise 12 V sur le tableau de bord.
- Sellerie tissu gris clair et PVC.
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth® et 2 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques.


OPTIONS :

- Climatisation manuelle.
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.



* Appareils non fournis. ** Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

COMBI VP



9 places



DYNAMIC

Principaux équipements de série

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16".
- Pare-chocs avant et arrière noirs.
- Poignées de portes extérieures noires.
- Portes arrière battantes vitrées (ouverture à 180°) avec lunette chauffante et essuie-vitre.
- Portes latérales vitrées.
- Vitres coulissantes pour la 2^e rangée de sièges.
- Vitres fixes pour la 3^e rangée de sièges.

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- 4 airbags.
- Indicateur de perte de pression des pneus.
- Kit de sécurité.
- Prédiposition attelage.
- Régulateur / limiteur de vitesse.

- Roue de secours.
- Sécurité enfant.
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC).
- Système de contrôle de stabilité (VSC).
- Verrouillage centralisé à distance.

CONFORT ET AGRÈMENT :

- 9 places.
- 2^e rangée de sièges relevable $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ extractible.
- 3^e rangée de sièges fixe monobloc extractible.
- Accoudoir conducteur.
- Boîte à gants éclairée et réfrigérée.
- Climatisation manuelle.
- Ordinateur de bord.
- Prises 12 V sur le tableau de bord, à l'arrière et dans la boîte à gants.
- Rangement sur le dessus du tableau de bord.
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques.
- Rétroviseur intérieur.

- Sellerie tissu gris clair.
- Siège conducteur réglable en hauteur (réglages manuels).
- Système de fixation Isofix® aux places arrière (2^e rangée de sièges).
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth®* avec port USB et 4 haut-parleurs.
- Vitres avant électriques à impulsion.

OPTIONS :

- Deuxième porte latérale coulissante.
- Radars de stationnement arrière.
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Mirror Link®, Apple CarPlay™, Android Auto™).
- Toyota Traction Select et jantes en acier 17" (indisponible en 1.5 L 100 D-4D).
- Service télématique ProBusiness** : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.

COLORIS

Selon votre goût ou pour s'harmoniser aux couleurs de votre entreprise, il y a certainement la teinte de carrosserie qui vous convient dans la large gamme de coloris proposée par Toyota.



Blanc Banquise (EWP) ▼



Rouge Ardent (KJF) ▼ *



Gris Platiniium métallisé (EVL)*



Noir Perla Nera métallisé (KTV)*



Gris Acier métallisé (KCA)*



Orange métallisé (KHK)*



Rich Oak métallisé (KCM)*



Sable métallisé (NEU)*

▼ Peinture opaque.
*En option.

SELLERIES

Toyota vous propose une variété de selleries confortables, élégantes et solides qui s'adaptent parfaitement à l'usage domestique ou professionnel que vous faites de votre PROACE.



Tissu gris clair et PVC
Fourgon tôlé Active
Fourgon tôlé Dynamic
Fourgon tôlé Business
Plancher Cabine Active



Tissu gris clair
Combi Dynamic



PVC gris foncé
Cabine approfondie Active



Tissu gris foncé
Cabine approfondie Dynamic
Cabine approfondie Business

JANTES et ENJOLIVEURS



Jantes en acier 16"
Disponible sur Active et Dynamic



Enjoliveurs pour jantes en acier 16"
Disponible uniquement sur la finition Business

Enjoliveurs pour jantes en acier 17"
Disponible uniquement sur la finition Business
avec l'option Toyota Traction Select



Jantes en alliage 17"
Disponible avec le Pack Look
en option sur la finition Business

JANTES disponibles en accessoires

Les tailles de jantes et les montes pneumatiques utilisables sont déterminées par l'homologation (se référer à la fiche technique du véhicule). Pour les pneumatiques hiver, une tolérance est appliquée. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher de votre concessionnaire Toyota.



Jantes 17"
5 double-branches
Anthracite usinées



Jantes hiver 16"
tôlées grises



Jantes hiver 16"
tôlées noires



Écrous antivol
Réalisés en acier trempé avec une finition chromée, ces écrous s'accorderont élégamment à vos jantes. Leur profil arrondi et une clé spécifique pour les déverrouiller garantissent une sécurité optimale contre le vol de vos roues.

ACCESSOIRES

Quels que soient votre activité et le modèle de PROACE que vous utilisez, les accessoires d'origine Toyota vous donnent la possibilité d'adapter votre véhicule au plus près de vos besoins.

Design et Protection



Phares antibrouillard

Pour une conduite en toute sécurité par tous les temps.
Uniquement pour les finitions Active et Dynamic (sauf Long).

Barres latérales chromées

En acier inoxydable, elles affirment son aspect robuste et protègent votre carrosserie contre les rayures et éraflures.



Seuil de coffre

Lors du chargement de votre PROACE, protégez votre pare-chocs contre les éraflures, grâce à ce solide seuil de coffre en plastique noir.



Bavettes


Ces protections spécialement conçues pour votre PROACE préserveront votre carrosserie des éclaboussures et des projections de gravillons.



Défecteur de porte

Roulez toutes vitres ouvertes, sans bruit, ni courant d'air à l'intérieur de l'habitacle.

Aménagements intérieurs



1 Panneaux intérieurs

Des protections pour les panneaux latéraux et les portes arrière sont disponibles pour toutes les finitions de PROACE Fourgon tôlé et Combi.

2 Protection de plafond

L'installation d'un panneau d'isolation contribue à atténuer les effets de la température extérieure (chaude ou froide) dans l'espace de chargement. Le panneau est disponible pour toutes les tailles de PROACE Fourgon tôlé. Un plafonnier central à LED est disponible en option.

3 Arches de protection des passages de roues

Ces arches en plastique protégeront vos passages de roues contre les chocs assurant ainsi une plus grande longévité à votre PROACE Fourgon tôlé ou Combi.

4 Protection de plancher

Sécurisez l'intérieur de votre PROACE avec cette épaisse (9 ou 12 mm) et solide protection avec surface antidérapante. Sa découpe s'adapte parfaitement aux contours de votre plancher. Le panneau est équipé de godets encastrés pour les crochets d'arrimage. Disponible pour toutes les tailles des PROACE Fourgon tôlé, quels que soient l'emplacement ou le type de portes latérales.



5 Grilles de protection anti-effraction

Ces grilles intérieures en acier garantissent une protection antivol pour votre cargaison. Leur forme est spécialement adaptée aux vitres des portes latérales du PROACE. Les grilles sont amovibles pour permettre le nettoyage des vitres. Disponible uniquement sur PROACE Cabine approfondie.



Allume-cigare

Il remplacera l'une des prises 12 V du véhicule.

Aménagements extérieurs



Galerie de toit en aluminium

Cette galerie en aluminium présente toutes les garanties de résistance et de rigidité pour le transport de tous types de charge. Elle est équipée d'une plaque de marche centrale et d'un rouleau de chargement sur toute la largeur. Sa capacité est de 120 kg pour les PROACE Compact et de 170 kg pour les PROACE Medium et Long.

Rouleau de chargement

Le rouleau est standard avec la galerie en aluminium. Il facilite le chargement si vous transportez régulièrement des charges minces et longues telles que des échelles, tubes, tuyaux ou tasseaux en bois.



Transport

1 Attelage fixe ou détachable

2 Rotule fixe

Ces attaches présentent toutes les garanties pour tracter selon vos besoins, en toute sécurité. Elles sont fournies avec un faisceau précâblé (avec prise d'alimentation 13 broches) adapté pour connecter sans risques les feux stop et clignotants de votre PROACE à ceux d'une remorque.

Barres de toit et leurs accessoires

Barres de toit

Ces barres profilées en aluminium ajoutent de la capacité de transport sur le toit du véhicule. Faciles à installer et entièrement verrouillables, elles servent de support à une gamme d'accessoires spécifiques de portage de toit Toyota.



Arrêteurs pour barres de toit

Disponibles en fixes ou pliables, ces arrêteurs robustes et fonctionnels maintiennent le chargement fermement en place et l'empêchent de glisser. Les arrêteurs pliables se rabattent aisément pour ne pas vous gêner pendant le chargement et le déchargement ou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Visuels non contractuels.



Sécurité

1 Radars de recul arrière

Le système d'aide au stationnement à quatre capteurs vous permet de pouvoir manœuvrer avec votre PROACE en toute sérénité même dans les endroits les plus exigus.

2 Pack Alarme

Le système d'alarme PROACE protège votre PROACE et son chargement en tout temps et en tous lieux pour plus de sérénité. Il comprend une puissante alarme sonore et un détecteur de mouvement contre les tentatives de vol de roue ou de remorquage.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PROACE

CARROSSERIE	PLANCHER CABINE				FOURGON TÔLÉ			CABINE APPROFONDIE			COMBI VP
	ACTIVE	ACTIVE	DYNAMIC	BUSINESS	ACTIVE	DYNAMIC	BUSINESS	DYNAMIC			
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE											
Jantes en acier 16"	•	•	•	—	•	•	—	•			
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	—	—	—	•	—	—	•	—			
Pare-chocs avant et arrière en plastique noir	•	•	•	•	•	•	•	•			
Poignées de portes extérieures noires	•	•	•	•	•	•	•	•			
Porte latérale droite coulissante	—	•	•	•	•	•	•	•			
Porte latérale gauche coulissante	—	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	—	—	○	○			
Portes arrière battantes (180°)	—	•	•	•	•	•	•	•			
Portes arrière battantes vitrées et portes latérales vitrées	—	—	—	—	—	—	—	•			
Portes arrière battantes vitrées (ouverture à 180°) avec lunette chauffante et essuie-vitre	—	—	—	—	—	—	—	•			
SÉCURITÉ ET CONDUITE											
Airbags	2	2	2	2	4	4	4	4			
Crochet d'attelage 13 broches et prise transformateur	—	—	○	○	—	—	—	—			
Indicateur de perte de pression des pneus	—	—	—	—	—	—	—	•			
Kit de sécurité	•	•	•	•	•	•	•	•			
Moduwork	—	•	•	•	—	—	—	—			
Prédisposition attelage	•	•	•	•	•	•	•	•			
Régulateur / limiteur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•			
Roue de secours	•	•	•	•	•	•	•	•			
Sécurité enfant	•	—	—	—	•	•	•	•			
Système d'aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•	•	•	•	•			
Système de contrôle de stabilité (VSC)	•	•	•	•	•	•	•	•			
Toyota Traction Select et jantes en acier 17" avec enjoliveurs	—	—	—	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)	—	—	○	○ (sauf 1.5 L 100 D-4D)			
Verrouillage centralisé	•	•	•	•	•	•	•	•			
Verrouillage centralisé à distance	—	—	•	•	—	•	•	•			
CONFORT ET AGRÉMENT											
Accoudoir conducteur	•	•	•	•	•	•	•	•			
Allumage automatique des projecteurs	—	—	•	•	—	•	•	—			
Boîte à gants éclairée	—	•	•	•	•	•	•	—			
Boîte à gants éclairée et réfrigérée	—	—	—	—	—	—	—	•			
Climatisation manuelle	○	• (sur 2.0 L 120 D-4D BVA)	•	•	• (sur 2.0 L 120 D-4D BVA)	•	•	•			
Cloison semi-vitrée	—	—	•	•	—	•	•	—			
Cloison tôle	•	•	—	—	•	—	—	—			
Détecteur de pluie	—	—	•	•	—	•	•	—			
Nombre de places	3	3	3	3	6	6	6 (5 en option)	9			
Ordinateur de bord	•	•	—	—	•	—	—	•			
Ordinateur de bord Plus	—	—	•	•	—	•	•	—			
Prise 12 V sur le tableau de bord	•	•	•	•	•	•	•	•			

CARROSSERIE	PLANCHER CABINE		FOURGON TÔLÉ		CABINE APPROFONDIE			COMBI VP
FINITION	ACTIVE	ACTIVE	DYNAMIC	BUSINESS	ACTIVE	DYNAMIC	BUSINESS	DYNAMIC
Prises 12 V additionnelles dans la boîte à gants et dans la zone de chargement (à l'arrière pour Combi VP)	—	—	●	●	—	●	●	●
Projecteurs antibrouillard	—	—	○ Pack Confort ⁽³⁾	●	—	○ Pack Confort ⁽³⁾	●	—
Rangement sur le dessus du tableau de bord	●	●	●	●	●	●	●	●
Radars de stationnement arrière	—	—	○ Pack Confort	●	—	○ Pack Confort	●	○
Rangement sous la banquette passagers	—	—	—	—	●	●	●	—
Rétroviseur intérieur	—	—	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques	—	—	●	●	—	●	●	●
Sellerie tissu gris clair	—	—	—	—	—	—	—	●
Sellerie tissu gris clair et PVC	●	●	●	●	—	—	—	—
Sellerie tissu gris foncé	—	—	—	—	—	●	●	—
Sellerie PVC gris foncé	—	—	—	—	●	—	—	—
Service télématique ProBusiness ⁽⁵⁾ : géolocalisation, éco-conduite, suivi de la maintenance.	○	○	○	○	○	○	○	○
Siège conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire	—	●	●	●	●	●	●	●
Siège passager individuel avec accoudoir	—	—	—	—	—	—	○	—
Sièges arrière : 2 ^e rangée de sièges relevable 2/3 - 1/3 extractible et 3 ^e rangée de sièges fixe monobloc extractible	—	—	—	—	—	—	—	●
Système de fixation Isofix® aux places arrière (2 ^e rangée de sièges)	—	—	—	—	—	—	—	●
Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 7" et connectivité smartphone (Mirror Link®, Apple CarPlay™, Android Auto™)	—	—	—	●	—	—	●	○
Système radio numérique (DAB) Bluetooth®(4) avec port USB et haut-parleurs	● (2 haut-parleurs)	● (2 haut-parleurs)	● (2 haut-parleurs)	● (2 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)	● (4 haut-parleurs)
Vitres aux places arrière	—	—	—	—	●	●	●	●
Vitres coulissantes pour la 2 ^e rangée de sièges et fixes pour la 3 ^e rangée de sièges	—	—	—	—	—	—	—	●
Vitres avant électriques	●	●	—	—	●	—	—	—
Vitres avant électriques à impulsion	—	—	●	●	—	●	●	●
Pack Access : radars de stationnement avant et arrière, poignées de portes chromées, inserts gris dans le pare-chocs avant, Smart Entry & Start, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, lave-projecteurs, détecteur d'angles morts et caméra de recul. (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales)	—	—	—	○	—	—	○	—
Pack Confort : radars de stationnement arrière et projecteurs antibrouillard (uniquement radars de stationnement arrière en 2.0 L 180 D-4D BVA)	—	—	○	●	—	○	●	—
Pack Look : pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et baguettes latérales peints couleur carrosserie, jantes alliage 17" (sur Medium en 2.0 L 180 D-4D BVA). (indisponible avec la couleur Rouge Ardent et les couleurs spéciales)	—	—	—	●	—	—	●	—

● De série. ○ En option. — Non disponible.

⁽¹⁾ Sur Compact en 1.5 L 120 D-4D et sur Medium et Long en 1.5 L 120 D-4D, 2.0 L 120 D-4D et 2.0 L 120 D-4D BVA. ⁽²⁾ Sur Medium en 1.5 L 120 D-4D et Long en 2.0 L 120 D-4D et 2.0 L 120 D-4D BVA. ⁽³⁾ De série sur 2.0 L 180 D-4D BVA.

⁽⁴⁾ Appareils non fournis. ⁽⁵⁾ Détails et modalités de souscription à retrouver chez votre concessionnaire.

Versions	Plancher Cabine	Fourgon tôlé							
Carrosseries	Medium	Compact		Medium					
Moteurs	2.0 L 120 D-4D	1.5 L 100 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	1.5 L 100 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
Cylindres	4 en ligne	4 en ligne							
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression								
Alésage x Course (mm)	85 x 88	75 x 84,8		75 x 84,8				85 x 88	
Cylindrée (cm³)	1 997	1 499		1 499				1 997	
Puissance maximale - ch (Kw) à tr/mn (puissance réelle)	120 (90) à 4 000	102 (75) à 3 500	120 (88) à 3 500	102 (75) à 3 500	120 (88) à 3 500	122 (90) à 3 750		150 (110) à 4 000	177 (130) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	340 à 2 000	270 à 1 600	300 à 1 750	270 à 1 600	300 à 1 750	340 à 2 000		370 à 2 000	400 à 2 000
Norme de dépollution	Euro 6	Euro 6.d-TEMP							
Puissance administrative	7	5		5				7	
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports		Manuelle à 6 rapports		Manuelle à 8 rapports		Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports
Consommations et Émissions de CO₂ (l/100km) (1)(2)(3)									
Consommations en conditions mixtes (L / 100 km)	ND	4,9	4,8	4,9	4,7	5,4		5,2	5,5
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g / km)	ND	132	128	132	128	144		140	144
Direction									
Type	Assistance électro-hydraulique	Assistance électro-hydraulique							
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4	11,3		12,4					
Pneumatiques	215 / 65 R16 C	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)							
Suspensions (Avant / Arrière)		Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique							
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques	Disques ventilés / Disques							
Capacité du réservoir de carburant (L)	69	69							
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4	22,4							
Places assises	3	3							
Dimensions									
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	de 5 210 à 5 460 / 1 920	4 609 / 1 920				4 959 / 1 920			
Hauteur hors tout (mm)	NC	1 910		1 899				1 940	
Empattement (mm)	3 275	2 925				3 275			
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 627 / 1 600	1 630 / 1 618				1 630 / 1 618			
Seuil de chargement	-	545 à 626				544 à 613			
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803	881 / 803				881 / 803			
Porte latérale coulissante									
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	-	745 / 1 238				935 / 1 241			
Espace de chargement									
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm)*	-	2 162 / 3 324				2 512 / 3 674			
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	-	1 628 / 1 258				1 628 / 1 258			
Hauteur utile au centre (mm)	-	1 397				1 397			
Volume utile (m³)	-	5,1				5,8			
Nombre d'Euro-palettes	-	2				3			
Poids et charges									
Masse en ordre de marche (kg)**	1 555	1 735	1 646	1 735	1 656	1 717	1 845	1 716	1 756
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	3 100	2 620	2 650	2 635	2 660	3 100			
Charge utile (kg)	-	960	1 079	975	1 079	1 458	1 255	1 459	1 419
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	-	1 500 / 1 500		1 500 / 1 500		1 500 / 1 800			
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	-	750							
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	-	1 400	1 800	1 400	1 800	2 500			
Masse totale roulant autorisée (MTRA) (kg)	-	4 020	4 030	4 035	4 040	5 000		4 900	

Fourgon tôlé

Long

2.0 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
4 en ligne			
Turbo Diesel - Injection directe haute pression			
85 x 88			
1997			
120 (90) à 3 750	122 (90) à 3 750	150 (110) à 4 000	177 (130) à 4 000
340 à 2 000		370 à 2 000	
Euro 6.d-TEMP			
7			
Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports
5,4	5,5	5,3	5,5
148		143	
Assistance électro-hydraulique			
12,4			
215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)			
Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique			
Disques ventilés / Disques			
69			
22,4			
3			
5 309 / 1 920			
1 940			
3 275			
1 630 / 1 618			
600 à 633			
881 / 1 153			
935 / 1 241			
2 862 / 4 026			
1 628 / 1 258			
1 397			
6,6			
3			
1 717	1 845	1 760	1 800
3 100			
1 458	1 255	1 415	1 375
1 500 / 1 800			
750			
2 500			
5 000			4 900



PROACE Business

Versions	Cabine approfondie							
Carrosseries	Medium				Long			
Moteurs	2.0 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S	2.0 L 180 D-4D S&S BVA	2.0 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S	2.0 L 180 D-4D S&S BVA
Cylindres	4 en ligne							
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression							
Alésage x Course (mm)	85 x 88							
Cylindrée (cm ³)	1 997							
Puissance maximale - ch (Kw) à tr/mn (puissance réelle)	120 (90) à 3 750	122 (90) à 3 750	150 (110) à 4 000	177 (130) à 4 000	120 (90) à 3 750	122 (90) à 3 750	150 (110) à 4 000	177 (130) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	340 à 2 000		370 à 2 000	400 à 2 000	340 à 2 000		370 à 2 000	400 à 2 000
Norme de dépollution	Euro 6.d-TEMP							
Puissance administrative	7				7			
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports
Consommations et Émissions de CO₂ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
Consommations en conditions mixtes (L / 100 km)	5,6	5,4	5,3	5,5	5,6		5,4	5,6
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g / km)	152	156	146		152	156	147	149
Direction								
Type	Assistance électro-hydraulique							
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4							
Pneumatiques	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)							
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique							
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques							
Capacité du réservoir de carburant (L)	69							
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4							
Places assises	6							
Dimensions								
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 959 / 1 920				5 309 / 1 920			
Hauteur hors tout (mm)					1 940			
Empattement (mm)					3 275			
Voie avant / Voie arrière (mm)					1 630 / 1 618			
Seuil de chargement	544 à 613				600 à 633			
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803				881 / 1 153			
Porte latérale coulissante								
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	935 / 1 181							
Espace de chargement								
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm)*	1 352 / 2 017				1 700 / 2 365			
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)					1 618 / 1 258			
Hauteur utile au centre (mm)	1 337				1 339			
Volume utile (m ³)	3,2				4			
Volume de coffre (litres)	-							
Poids et charges								
Masse en ordre de marche (kg)**	1 827	1 845	1 808	1 844	1 845	1 955	1 845	1 891
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	3 060	3 100	3 060	3 000	2 940	3 020	2 940	3 000
Charge utile (kg)	1 308	1 255	1 327	1 231	1 170	1 065	1 170	1 184
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 800							
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750							
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	2 500				2 500			
Masse totale roulant autorisée (MTRA) (kg)	5 000				4 900			

Versions	Combi							
Carrosseries	Compact		Medium			Long		
Moteurs	1.5 L 100 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S	1.5 L 120 D-4D S&S	2.0 L 120 D-4D S&S BVA	2.0 L 150 D-4D S&S
Cylindres	4 en ligne							
Type	Turbo Diesel - Injection directe haute pression							
Alésage x Course (mm)	75 x 84,8		75 x 84,8	85 x 88		75 x 84,8	85 x 88	
Cylindrée (cm³)	1 499		1 499	1 997		1 499	1 997	
Puissance maximale - ch (Kw) à tr/mn (puissance réelle)	102 (72) à 3 500	120 (88) à 3 500	120 (88) à 3 500	122 (90) à 3 750	150 (110) à 4 000	120 (88) à 3 500	122 (90) à 3 750	150 (110) à 4 000
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	270 à 2 250	300 à 2 000	300 à 2 000	340 à 2 000	370 à 2 000	300 à 2 000	340 à 2 000	370 à 2 000
Norme de dépollution	Euro 6.d-TEMP							
Puissance administrative	6		6	7	8	6	7	8
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports		Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports	Manuelle à 6 rapports	Automatique à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports
Consommations et Émissions de CO₂ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾								
Consommations en conditions mixtes (L / 100 km)	5,2	4,9	4,9	5,6	5,5	4,9	5,6	5,5
Émissions de CO ₂ - Conditions mixtes (g / km)	138	128	128	148	142	128	148	142
Direction								
Type	Assistance électro-hydraulique							
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	12,4							
Pneumatiques	215 / 65 R16 C (Avec option TTS : 215 / 60 R17 C)							
Suspensions (Avant / Arrière)	Pseudo Mac Pherson / Bras tiré à triangle oblique							
Freinage (Avant / Arrière)	Disques ventilés / Disques							
Capacité du réservoir de carburant (L)	69							
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	22,4							
Places assises	9							
Dimensions								
Longueur / Largeur - hors tout (mm)	4 609 / 1 920		4 959 / 1 920			5 309 / 1 920		
Hauteur hors tout (mm)	1 910		1 899			1 899		
Empattement (mm)	2 925		3 275			3 275		
Voie avant / Voie arrière (mm)	1 630 / 1 618							
Seuil de chargement	545 à 626		544 à 613			600 à 633		
Porte-à-faux avant / arrière (mm)	881 / 803		881 / 803			881 / 1 153		
Porte latérale coulissante								
Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	743 / 1 180		933 / 1 181			933 / 1 181		
Espace de chargement								
Longueur utile / Longueur max. - au plancher (mm)*	-		-			-		
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	-		-			-		
Hauteur utile au centre (mm)	-		-			-		
Volume utile (m³)	-		-			-		
Volume de coffre (litres)	180		550			980		
Poids et charges								
Masse en ordre de marche (kg)**	1 646	1 648	1 660	1 845	1 740	1 660	1 845	1 770
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	2 685		2 755	2 900	2 810	2 785	2 900	2 845
Charge utile (kg)	-							
Charge maxi. à l'essieu avant / arrière (kg)	1 500 / 1 500							
Masse maxi. remorquable non freinée (kg)	750							
Masse maxi. remorquable freinée dans la limite de la MTRA (kg)	1 800		1 800		2 300	1 800		2 300
Masse totale roulant autorisée (MTRA) (kg)	4 070	4 085	4 155	4 900	4 710	4 190	4 900	4 745

Toute la qualité et les services Toyota pour profiter pleinement de votre PROACE.

Toyota garantie : Toyota garantit les pièces et la main-d'œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, la carrosserie du PROACE est



garantie contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans. Les garanties **Confort Extracare** vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu'à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.

Toyota pièces d'origine : la qualité des pièces d'origine. Garantir à notre clientèle la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces d'origine par notre signature constructeur "Pièces d'Origine Toyota". Testées et contrôlées pour votre sécurité, les "Pièces d'Origine Toyota" sont garanties un an dans le réseau Toyota.

Toyota financement vous propose une gamme complète de produits financiers : Start Confort, crédit classique, location longue durée... pour répondre au mieux à vos besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus d'informations.



Toyota environnement applique le décret relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



Toyota assurances vous propose des contrats d'assurance compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre concessionnaire Toyota le plus proche et/ou téléphonez au :

0 800 59 69 79 Service & appel gratuits

Toyota eurocare, c'est notre engagement et celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité d'action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions d'assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez au :

0 800 808 935 Service & appel gratuits

Toyota relations clientèle

Composez le : **0 800 869 682** Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Toyota Duotech service L'entretien complet de votre véhicule en 1 heure top chrono.

- Un rendez-vous à l'heure de votre choix.
- Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
- Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
- Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr





PROACE Fourgon tôlé Medium Business avec deuxième porte latérale en option.



Pour plus d'informations sur le Toyota PROACE, scannez ce code QR avec votre smartphone.



TOYOTA

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

ToyotaBusinessPlus

Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros - 712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l'évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d'un certain nombre d'options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d'impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Le papier de cette brochure est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810 - Photothèque TOYOTA - Réf. FNGPU A0212 - 11/2019 - XX 000 ex. - Toute reproduction interdite.



PEFC® 10-31-1980 / Certifié PEFC / pefc-france.org