



Toyota
Professional



PROACE CITY

CONCU POUR VOS BESOINS PROFESSIONNELS



Cabine Approfondie

Fourgon tôlé Medium Dynamic
avec option attelage



CABINE APPROFONDIE
Long



Fourgon tôle Long Business
avec option Pack Look



FOURGON TÔLÉ
Médium



FOURGON TÔLÉ
Long

L'activité professionnelle est essentielle et doit être accompagnée par le bon véhicule utilitaire. Pour répondre avec précision aux attentes des utilisateurs exigeants Toyota a développé le PROACE CITY.

Ce véhicule utilitaire nouvelle génération se positionne en tant que référence du segment sur l'ensemble des caractéristiques techniques. Il offre la meilleure charge utile (1 tonne) et une capacité de chargement importante (jusqu'à 4,4 m³).⁽¹⁾

Avec sa large gamme de motorisations Diesel et essence, le PROACE CITY propose une efficacité énergétique de pointe et de faibles émissions.

Le conducteur bénéficie d'équipements de sécurité active et passive dernière génération tels que le système Smart Rear Vision⁽²⁾ permettant de reconstituer l'environnement autour du véhicule, le Toyota Traction Select⁽²⁾ qui améliore la motricité du véhicule et les informations de navigation grâce au système Toyota Pro-Touch⁽³⁾.

La banquette passagers 2 places avec système Moduwork (de série sur toute la gamme) garantit une modularité optimale en transformant la cabine en un véritable bureau fonctionnel.

⁽¹⁾ Sur Fourgon tôle long.

⁽²⁾ En option sur Fourgon tôle Business.

⁽³⁾ De série sur Fourgon tôle Business.



1

**1. Portes arrière battantes
tôlées 60/40**
Avec ouverture à 180°

Fourgon tôlé Medium Business
avec options Pack Look et attelage



Jusqu'à 4,4 m³ de volume utile grâce au système Moduwork.⁽¹⁾



Jusqu'à 1 500 kg de capacité de remorquage.⁽¹⁾



Capable de charger deux Euro-palettes.⁽¹⁾



Jusqu'à 1 000 kg de charge utile.⁽²⁾


AGILE COMME UN POIDS PLUME, EFFICACE COMME UN POIDS LOURD

Fonctionnel, polyvalent et ingénieux, le nouveau PROACE CITY est le véhicule utilitaire conçu pour votre activité.


Développé pour offrir la meilleure longueur utile et le volume de chargement le plus généreux du marché, le PROACE CITY est capable de charger 2 Euro-palettes dès la carrosserie Medium.

La charge utile portée jusqu'à 1 tonne⁽²⁾ et la capacité de remorquage allant jusqu'à 1,5 tonne vous permettront de faire face à tous vos défis du quotidien.

**FOURGON
TÔLÉ
MÉDIUM**




3 PLACES




PORTE LATÉRALE DROITE TÔLÉE


PORTES ARRIÈRE BATTANTES TÔLÉES



**FOURGON
TÔLÉ
LONG**



3 PLACES





PORTE LATÉRALE DROITE TÔLÉE


PORTES ARRIÈRE BATTANTES TÔLÉES



**CABINE
APPROFONDIE**



5 PLACES



DOUBLE PORTES LATÉRALES VITRÉES

PORTES ARRIÈRE BATTANTES VITRÉES



⁽¹⁾ Sur Fourgon tôlé. ⁽²⁾ En option sur Medium. ⁽³⁾ Avec système Moduwork. ⁽⁴⁾ Banquette du rang 2 escamotée.

SIMPLEMENT ASTUCIEUX

Conçu pour faciliter votre activité au quotidien, PROACE CITY est taillé pour l'environnement urbain grâce à son gabarit compact.

Votre chargement sera toujours facilement accessible avec les portes arrière battantes tôlées 60/40 avec ouverture à 180°, ainsi que la porte latérale droite.

La capacité de chargement et la longueur utile peuvent être facilement augmentées grâce au système Moduwork intégré de série sur l'ensemble de la gamme.



1. Plafonniers dans l'espace de chargement

Vous restez opérationnel de jour comme de nuit.

2. Porte coulissante facile d'accès

Accès facile, même dans les espaces restreints, avec la porte latérale droite coulissante.



6 anneaux d'arrimage universels

Sécurisez la cargaison et réduisez le risque de dommages lors du transport.

MODULABLE À SOUHAIT

Le PROACE CITY a été développé dans le but de s'adapter à toutes vos exigences et vous offrir le maximum de flexibilité.

Son aménagement intérieur a fait l'objet d'une attention toute particulière permettant d'intégrer le système de chargement Moduwork. La trappe dans la cloison côté passager permet, lorsque le dossier est rabattu, d'augmenter la longueur utile de 1,23 m et le volume utile de 0,5 m³.

Le dossier du siège central de la banquette passagers se rabat pour se transformer en une véritable surface de travail avec sa tablette orientable idéale pour accueillir un ordinateur portable ou une tablette tactile.

Sous l'assise, un espace de rangement additionnel permet de stocker des objets à l'abri des regards.

1. Trappe d'ouverture dans la cloison

Augmente la longueur utile de 1,23 m et le volume utile de 0,5 m³.

Dimension de la trappe :
612 mm (h) x 298 mm (l).



3 places à l'avant

Siège conducteur confort et banquette passagers Moduwork à 2 places.



Bureau mobile

La tablette intégrée dans le dossier du siège central rabattable peut pivoter vers le conducteur ou le passager.

Fourgon tôlé Medium Business
avec options Pack Look et
attelage



UN ESPACE POUR TOUT ET POUR TOUS

Lorsqu'il s'agit de transporter à la fois des personnes et des marchandises, le PROACE CITY Cabine Approfondie est la version la plus adaptée.

La cabine approfondie est capable d'accueillir jusqu'à 5 personnes, chargement inclus, et ceci avec un niveau de confort encore jamais atteint sur le segment.

Selon votre usage, la banquette du rang 2 se rabat avec la cloison permettant de passer d'un volume utile de 1,8 m³ à 3,5 m³.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez rabattre le siège avant passager et ouvrir la trappe dans la cloison pour atteindre le volume utile maximum de 4 m³.

Grâce à sa modularité, le PROACE CITY Cabine Approfondie vous offre la solution optimale pour faire face à tous vos défis quotidiens.



Banquette arrière

De l'espace pour tout le monde avec 3 sièges à l'arrière, le PROACE CITY Cabine Approfondie peut accueillir jusqu'à 5 personnes et offre une grande modularité et de l'espace pour tous types de chargement.



Banquette arrière rabattable

Les sièges de la banquette arrière se basculent pour offrir un plancher plat et un espace de chargement maximisé.



Système de cabine approfondie repliable

Combinez les sièges arrière rabattables 2/3 - 1/3 avec la trappe dans la cloison pour transporter des marchandises de grande longueur.



1. Trappe dans la cloison

La cloison s'ouvre et augmente la modularité en un seul mouvement.

2. Longueur de chargement maximum

La trappe dans la cloison permet d'augmenter le volume utile (4 m³) et la longueur utile (3,44 m).



1

2



UNE CABINE PRATIQUE ET CONFORTABLE



Espace de rangement dans les portes

Profond et large, l'espace de rangement des portes, vous permet de garder à portée de main tous les éléments essentiels à votre conduite.



Boîte à gants supérieure

La boîte à gants supérieure équipée d'un système de fermeture permet d'avoir un espace de rangement sécurisé.



Capacine de rangement

Des solutions intelligentes de rangement optimisent l'espace de votre PROACE CITY comme le stockage au plafond.

Alliez travail et plaisir : le PROACE CITY est conçu pour un confort optimal lors de vos trajets.

Un poste de conduite optimisé, un tableau de bord ergonomique et des sièges au maintien renforcé vous garantissent des déplacements dans un niveau de confort digne d'un monospace.

En version Fourgon tôlé, la large banquette passagers permet d'accueillir deux personnes confortablement.

Grâce au frein à main électrique, vos passagers bénéficient d'un espace aux jambes généreux.

CONNECTIVITÉ ET TECHNOLOGIE

Avec le système d'assistance vocale et son écran tactile, le PROACE CITY vous donne accès à une connectivité de haut niveau.

Le grand écran tactile 8" idéalement positionné sur le tableau de bord et orienté vers le conducteur donne accès à la dernière version du système de navigation Pro-Touch⁽¹⁾.

Le système multimédia Bluetooth^{®(2)} est accompagné de deux prises USB, une prise jack et complété par la connectivité smartphone⁽²⁾ Mirror Link, Android Auto et Apple CarPlay⁽³⁾.

⁽¹⁾ De série sur Fourgon tôlé Business.

⁽²⁾ Appareils non fournis.

⁽³⁾ Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc. © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.



Toyota Pro-Touch⁽¹⁾

Profitez du système de navigation 3D et des services connectés Toyota (TomTom Places, météo locale, points d'intérêt, emplacement des parkings et des stations-service...)



Connectivité smartphone⁽²⁾

La connectivité smartphone vous permet d'accéder en un clin d'œil à votre musique, votre itinéraire et vos appels téléphoniques.



E-Call

Lors d'un accident, le système d'urgence E-Call vous permet de rentrer immédiatement en contact avec les secours.

**Fourgon tôlé
Business
1.5 L 100 D-4D
avec option
Pack Look**

UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le PROACE CITY propose un système de sécurité embarqué inédit, le Smart Rear Vision⁽¹⁾ qui permet de visualiser les alentours du véhicule grâce à deux caméras positionnées sous le rétroviseur extérieur passager et en haut des portes battantes arrière.

Ce système affiche une vue latérale côté passager afin de réduire l'angle mort et une vision arrière lointaine dans l'axe du véhicule. Il sert également de caméra de recul pour faciliter le stationnement.

L'ensemble des images est restitué sur un écran 5" dédié qui remplace le rétroviseur intérieur.

En basculant entre les trois types d'affichage, le conducteur peut ainsi voir les zones à faible visibilité et manœuvrer en toute sécurité.

⁽¹⁾ Avec Pack Visibilité, en option sur Fourgon tôlé Business..



Caméra de recul longue distance

La caméra arrière offre une vue claire de votre environnement lorsque vous conduisez.



Vue de l'angle mort côté passager lors de la conduite ou de la marche arrière

Une caméra située sous le rétroviseur côté passager offre une vue latérale lorsque vous roulez et au cours des manœuvres de stationnement.



Caméra de recul à courte distance

La caméra arrière offre une vue rapprochée juste derrière votre véhicule pour faciliter un stationnement en toute sécurité.



1

1. Frein à main électrique

Plus de liberté de mouvement avec un espace généreux pour les jambes.

Fourgon tôlé Business
1.5 L 100 D-4D
avec options Packs Visibilité et Look

EFFICIENCE MAXIMALE

Chaque entreprise est unique et doit adapter son choix de motorisation en fonction de son activité.

C'est pourquoi le PROACE CITY propose une large gamme de motorisations Diesel et essence, en boîte de vitesses mécanique ou automatique à 8 rapports.

Un travail technologique a été mené pour développer les moteurs présentant les émissions de CO₂ les plus faibles du segment et des consommations maîtrisées.

L'ensemble de ces motorisations répond aux dernières normes en vigueur Euro 6d-TEMP.



Toyota Traction Select*

Le Toyota Traction Select (TTS)* permet d'améliorer la motricité en roulage "tous chemins" (boue, herbe...), sur route sablonneuse ou en moyenne adhérence (neige, glace...).

* En option sur Fourgon tôle Business.

DIESEL

1.5 L 75 D-4D S&S

Puissance maximale : **75 ch (55 kW) à 3 500 tr/mn**

Consommations* : **5,5 l/100 km** (sur medium)

Émissions de CO₂* : **de 144 à 149 g/km** (sur medium)

DIESEL

1.5 L 100 D-4D S&S

Puissance maximale : **100 ch (73 kW) à 3 750 tr/mn**

Consommations* : **5,4 l/100 km** (sur medium)

5,7 l/100 km (sur long)

Émissions de CO₂* : **de 141 à 154 g/km** (sur medium)
de 148 à 154 g/km (sur long)

DIESEL

1.5 L 130 D-4D S&S

Puissance maximale : **130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn**

Consommations* : **5,5 l/100 km** (sur medium)

5,6 l/100 km (sur long)

Émissions de CO₂* : **de 144 à 152 g/km** (sur medium)
de 148 à 151 g/km (sur long)

DIESEL

1.5 L 130 D-4D S&S BVA

Puissance maximale : **130 ch (96 kW) à 3 750 tr/mn**

Consommations* : **5,7 l/100 km** (sur medium)

5,9 l/100 km (sur long)

Émissions de CO₂* : **de 150 à 158 g/km** (sur medium)
de 151 à 158 g/km (sur long)

ESSENCE

1.2 L 110 VVT-i S&S

Puissance maximale : **110 ch (81 kW) à 5 500 tr/mn**

Consommations* : **6,9 l/100 km** (sur medium)

7,1 l/100 km (sur long)

Émissions de CO₂* : **de 156 à 166 g/km** (sur medium)
de 161 à 167 g/km (sur long)

* En conditions mixtes, selon norme WLTP.
Détails sur la procédure d'homologation en page 32.



Fourgon tôlé Medium Business
avec option Pack Look


FOURGON TÔLÉ ACTIVE ET DYNAMIC




Fourgon tôle Medium Active



Fourgon tôle Long Dynamic



Fourgon tôle Medium
3 places
(2 places en option
en finition Dynamic)



Fourgon tôle Long
3 places
(2 places en option
en finition Dynamic)

FOURGON TÔLÉ ACTIVE

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Baguettes latérales de protection noires
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires
- Jantes en acier 15" grises avec cabochons
- Jantes en acier 16" grises avec cabochons (sur 1.5 L 130 D-4D, 1.5 L 130 D-4D BVA et Long uniquement)
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir
- Poignées de portes extérieures noires
- Porte latérale droite tôle
- Portes arrière battantes tôlees 60/40 avec ouverture à 180°
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Airbags conducteur et passagers
- Allumage automatique des projecteurs

- Charge utile 650 kg (sur Medium)
- Charge utile renforcée 950 kg (sur Long)
- E-call
- Indicateur de perte de pression des pneus
- Projecteurs antibrouillard (sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)
- Régulateur / limiteur de vitesse
- Rétroviseur intérieur (sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)
- Roue de secours homogène
- Système de freinage antiblocage (ESP)
- Système de contrôle de la trajectoire (ESC)
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC)

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Banquette passagers 2 places avec système Moduwork : tablette amovible, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise

- centrale, place latérale escamotable pour charge longue avec trappe dans la cloison et housse anti-réplissage
- Boîte à gants inférieure ouverte
- Capucine de rangement supérieure
- Cloison pleine tôle fixe avec crochet porte-habits
- Commande radio derrière le volant
- Essuie-vitre avant manuel (automatique sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)
- Frein à main électrique
- Ordinateur de bord avec écran LCD
- Plafonniers dans l'habitacle et dans l'espace de chargement
- Prise 12 V sur le tableau de bord
- Sellerie tissu
- Siège conducteur "Confort" avec réglage longueur, hauteur, inclinaison du dossier et réglage lombaire manuel



Fourgon tôlé Dynamic
1.5 L 130 D-4D

FOURGON TÔLÉ DYNAMIC

= Équipements Active +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Projecteurs antibrouillard

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Climatisation manuelle
- Cloison semi-vitrée fixe
- Pack carrossier (batterie, alternateur et démarreur renforcés + prise transformateur)
- Revêtement de l'espace de chargement en plastique (TPO)
- Vitres avant électriques à impulsion

OPTIONS

- Attelage à rotule monobloc (sur 1.5 L 100 D-4D Medium uniquement) (Indisponible avec l'option charge utile renforcée) (disponible à partir de la production de mai 2020)
- Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium uniquement) + jantes en acier 16" grises avec cabochons
- Plancher bois premium avec surface antidérapante
- Plancher polypropylène
- Radars de stationnement arrière
- Siège passager individuel avec dossier inclinable (entraîne l'accoudoir sur siège conducteur)



Jantes en acier 15" grises avec cabochons
Sur Fourgon tôlé Active et Dynamic



Jantes en acier 16" grises avec cabochons
Sur Fourgon tôlé Active et Dynamic (1.5 L 130 D-4D BVA et Long)

- 6 anneaux d'arrimage universels sur la planche de la zone de chargement
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth⁽¹⁾ + prises USB + prise jack
- Tapis de sol à l'avant
- Verrouillage centralisé à distance (une clé télécommande + une clé mécanique)
- Vitres avant électriques
- Volant en plastique réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS

- Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium uniquement) + jantes en acier 16" grises avec cabochons
- Plancher bois premium avec surface antidérapante
- Plancher polypropylène

⁽¹⁾ Appareils non fournis.


FOURGON TÔLÉ BUSINESS




Fourgon tôlé Medium Business
avec options Packs Look et Visibilité



Fourgon tôlé Medium Business
avec options Packs Look et Visibilité



Fourgon tôlé Medium
3 places
(2 places en option)



Fourgon tôlé Long
3 places
(2 places en option)

FOURGON TÔLÉ BUSINESS

= Équipements Dynamic +

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Jantes en acier 16" avec enjoliveurs

CONFORT ET AGRÈMENT :

- Caméra de recul
- Essuie-vitre avant automatique
- Radars de stationnement avant et arrière
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 8" et connectivité smartphone⁽¹⁾ (Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto)⁽²⁾
- Volant multifonction

OPTIONS

- Attelage à rotule monobloc (sur 1.5 L 100 D-4D Medium uniquement) (Indisponible avec l'option charge utile renforcée) (disponible à partir de la production de mai 2020)

- Charge utile renforcée 1 000 kg (sur Medium uniquement)
- Pack Look : pare-chocs avant et arrière , poignées de portes et baguettes latérales peintes couleur carrosserie, coques de rétroviseurs extérieurs peintes en noir, insert chromé sur les baguettes latérales et Smart Entry & Start
- Pack Visibilité : Smart Rear Vision (surveillance de l'environnement arrière et latéral passager, restitution dans un écran dédié 5" à la place du rétroviseur intérieur)
- Plancher bois premium avec surface antidérapante
- Plancher polypropylène
- Siège passager individuel avec dossier inclinable (entraîne l'accoudoir sur siège conducteur)
- Toyota Traction Select : protection sous moteur, rehausse de 30 mm et pneumatiques 215/65 R16-mud & snow

⁽¹⁾ Appareils non fournis.

⁽²⁾ Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc. © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.




Jantes en acier 16"
avec enjoliveurs



Fourgon tôlé Business
1.5 L D-4D avec option
Pack Look

CABINE APPROFONDIE



5 PLACES



Cabine Approfondie
Long

CABINE APPROFONDIE

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE :

- Baguettes latérales de protection noires
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires
- Double portes latérales vitrées fixes
- Jantes acier 16" grises avec cabochons
- Pare-chocs avant et arrière en plastique noir
- Poignées de portes extérieures noires
- Portes arrière battantes vitrées avec essuie-glaces et chauffantes
- Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellement

SÉCURITÉ ET CONDUITE :

- Airbags conducteur et passagers
- Allumage automatique des projecteurs
- Charge utile renforcée 950 kg
- E-call
- Indicateur de perte de pression des pneus

- Projecteurs antibrouillard (sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)
- Régulateur / limiteur de vitesse
- Rétroviseur intérieur
- Roue de secours homogène
- Système de freinage antiblocage (ESP)
- Système de contrôle de la trajectoire (ESC)
- Système d'aide au démarrage en côte (HAC)

CONFORT ET AGRÉMENT :

- Banquette 3 places en rang 2 avec système Isofix®
- Boîte à gants inférieure ouverte
- Capucine de rangement supérieure
- Climatisation manuelle
- Commande radio derrière le volant
- Essuie-vitre avant manuel (automatique sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement)

- Frein à main électrique
- Ordinateur de bord avec écran LCD
- Plafonniers dans l'habitacle
- Pochette de rangement derrière les sièges du rang 1
- Prise 12 V sur le tableau de bord
- Revêtement de l'espace de chargement en plastique (TPO)
- Sellerie tissu
- Siège conducteur "Confort" avec réglage longueur, hauteur et inclinaison du dossier, réglage lombaire manuel et accoudoir
- Siège passager individuel repliable, dossier inclinable
- Système de cabine approfondie repliable (banquette du rang 2 et cloison), dossier du siège individuel passager basculant et trappe dans la cloison pour charge longue



Cabine Approfondie
1.5 L 100 D-4D

- Système de sécurité enfant manuel
- Système radio numérique (DAB) Bluetooth⁽¹⁾
+ prises USB + prise jack
- Tablette aviation derrière les sièges du rang 1
- Verrouillage centralisé à distance (une clé télécommande + une clé mécanique)
- Vitres avant électriques
- Volant en plastique réglable en hauteur et profondeur

OPTIONS

- Radars de stationnement arrière
- Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 8" et connectivité smartphone⁽¹⁾ (Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto)⁽²⁾

⁽¹⁾ Appareils non fournis.

⁽²⁾ Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc. © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC.



Jantes en acier
16" grises
avec cabochons

JANTES, SELLERIE ET COLORIS

1. Jantes en acier 15" grises

avec cabochons
Sur Fourgon tôlé
Active et Dynamic



2. Jantes en acier 16" grises

avec cabochons
Sur Fourgon tôlé
Active et Dynamic
(1.5 L 130 D-4D BVA et Long)
et sur Cabine Profondie



3. Jantes en acier 16" avec enjoliveurs

Sur Fourgon tôlé
Business



Sellerie tissu gris





Blanc Banquise (EWP)▼



Gris Platinium métallisé (EVL)*



Gris Acier métallisé (KCA)*



Noir Onyx (EXY)▼

▼ Peinture opaque. * En option.

ACCESSOIRES

Les accessoires d'origine Toyota vous permettent de personnaliser l'intérieur et l'extérieur de votre PROACE CITY selon vos besoins professionnels. Cette large gamme d'accessoires a fait l'objet d'un rigoureux contrôle de qualité afin de garantir une durabilité exceptionnelle.



Galeries de toit en acier **1** ou aluminium **2**

La conception de qualité des galeries de toit Toyota garantit une résistance et une durabilité à long terme pour le transport de tous types de charges.

Capacité de chargement :
Acier : 115 kg
Aluminium : 120 kg.



Attelages chapes mixtes avec le choix entre 3 types de crochet : MULTIS **3**, ISO **4** et US **5**.

Ces systèmes d'attelage présentent toutes les garanties pour tracter en toute sécurité. Ils sont fournis avec un faisceau précâblé (avec prise d'alimentation 13 broches) adapté pour connecter sans risque la signalisation lumineuse de votre PROACE CITY à celle d'une remorque.



Tapis en caoutchouc

Protégez l'intérieur de votre véhicule contre la boue, l'eau et les salissures. Le tapis côté conducteur dispose d'un système de fixation.

Console centrale

La console centrale offre un espace de rangement supplémentaire pour garder les objets à portée de main. Elle est incompatible avec la banquette passagers 2 places.

Housses de sièges

Spécialement conçues pour votre PROACE CITY, ces housses sont confortables, résistantes, et protègent efficacement le tissu d'origine de vos sièges. Elles n'empêchent pas le bon fonctionnement des airbags latéraux.

Barres de toit

Ces barres profilées en aluminium ajoutent de la capacité de transport sur le toit de votre véhicule. Faciles à installer et entièrement verrouillables, elles servent de support à une gamme d'accessoires spécifiques de portage de toit Toyota. Capacité de chargement : 100 kg.





Panneaux intérieurs et protection de plancher



1. Bois premium avec surface antidérapante



2. Polypropylène



Grilles de protection anti-effraction

Ces grilles intérieures en acier inoxydable garantissent une protection antivol supplémentaire pour votre véhicule. Leur forme est spécialement adaptée aux vitres du PROACE CITY. Les grilles sont amovibles pour permettre le nettoyage des vitres.



Serrures anti-effraction

Ces antivols ont été conçus pour renforcer la sécurité des véhicules commerciaux. Faciles d'installation et d'utilisation, ils sont disponibles pour les portes arrière et pour les portes latérales coulissantes.

ÉQUIPEMENTS

	FOURGON TÔLÉ ACTIVE	FOURGON TÔLÉ DYNAMIC	FOURGON TÔLÉ BUSINESS	CABINE APPROFONDIE
DESIGN EXTÉRIEUR				
Baquettes latérales de protection noires	●	●	●	●
Coques de rétroviseurs extérieurs noires	●	●	●	●
Double portes latérales vitrées fixes	—	—	—	●
Jantes en acier 15" grises avec cabochons	●	●	—	—
Jantes en acier 16" grises avec cabochons	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾	—	●
Jantes en acier 16" avec enjoliveurs	—	—	●	—
Pare-chocs avant et arrière en plastique noir	●	●	●	●
Poignées de portes extérieures noires	●	●	●	●
Porte latérale droite tôle	●	●	●	—
Portes arrière battantes tôlées 60/40 avec ouverture à 180°	●	●	●	—
Portes arrière battantes vitrées avec essuie-glaces et chauffantes	—	—	—	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellement	●	—	—	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables électriquement	—	●	●	—
SÉCURITÉ ET CONDUITE				
Airbags conducteur et passagers	●	●	●	●
Allumage automatique des projecteurs	●	●	●	●
Caméra de recul	—	—	—	—
Charge utile 650 kg	● (sur Medium)	● (sur Medium)	● (sur Medium)	—
Charge utile renforcée 950 kg	● (sur Long)	● (sur Long)	● (sur Long)	●
Charge utile renforcée 1 000 kg	○ (sur Medium) ⁽²⁾	○ (sur Medium) ⁽²⁾	○ (sur Medium)	—
E-call	●	●	●	●
Indicateur de perte de pression des pneus	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard	● ⁽³⁾	●	●	● ⁽³⁾
Radars de stationnement arrière	—	○	—	○
Radars de stationnement avant et arrière	—	—	●	—
Régulateur / limiteur de vitesse	●	●	●	●
Rétroviseur intérieur	● ⁽³⁾	● ⁽³⁾	● ⁽³⁾	●
Roue de secours homogène	●	●	●	●
Système d'aide au démarrage en côte (HAC)	●	●	●	●
Système de contrôle de la trajectoire (ESC)	●	●	●	●
Système de freinage antiblocage (ESP)	●	●	●	●
Système de motricité Toyota Traction Select (TTS) avec protection sous moteur, rehausse de 30 mm et pneumatiques 215/65 R16-mud & snow	—	—	○	—
CONFORT ET AGRÉMENT				
6 anneaux d'arrimage universels sur la planche de la zone de chargement	●	●	●	●
Attelage à rotule monobloc	—	○ ⁽⁴⁾	○ ⁽⁴⁾	—
Banquette passagers 2 places avec système Moduwork : tablette amovible, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue avec trappe dans la cloison et housse anti-rippage	●	●	●	—
Banquette 3 places en rang 2 avec système Isofix®	—	—	—	●
Boîte à gants inférieure ouverte	●	●	●	●
Capucine de rangement supérieure	●	●	●	●
Climatisation manuelle	—	●	●	●
Cloison mobile avec trappe pour passage de charge longue	—	—	—	●

ÉQUIPEMENTS

	FOURGON TÔLÉ ACTIVE	FOURGON TÔLÉ DYNAMIC	FOURGON TÔLÉ BUSINESS	CABINE APPROFONDIE
Cloison pleine tôle fixe avec crochet porte-habits	●	●	●	—
Cloison semi-vitrée fixe	—	●	●	—
Commande radio derrière le volant	●	●	—	●
Essuie-vitre avant manuel	●	●	●	●
Essuie-vitre avant automatique	● ⁽³⁾	●	●	● ⁽³⁾
Frein à main électrique	●	●	●	●
Ordinateur de bord avec écran LCD	●	●	●	●
Pack carrossier : batterie, alternateur et démarreur renforcés + prise transformateur	—	●	●	—
Plafonniers dans l'habitacle et dans l'espace de rangement	●	●	●	●
Plancher bois premium avec surface antidérapante	○	○	○	○
Plancher polypropylène	○	○	○	○
Pochette de rangement derrière les sièges du rang 1	—	—	—	●
Prise 12 V sur le tableau de bord	●	●	●	●
Revêtement de l'espace de chargement en plastique (TPO)	—	●	●	●
Sellerie tissu	●	●	●	●
Siège conducteur "Confort" avec réglage longueur, hauteur, inclinaison du dossier et réglage lombaire manuel	●	●	●	—
Siège conducteur "Confort" avec réglage longueur, hauteur, inclinaison du dossier, réglage lombaire manuel et accoudoir	—	○	○	●
Siège passager individuel avec dossier inclinable (entraîne l'accoudoir sur siège conducteur)	—	○	○	—
Siège passager individuel avec dossier inclinable et repliable (Système Moduwork)	—	—	—	●
Système de cabine approfondie repliable (banquette du rang 2 et cloison), dossier du siège individuel passager basculant et trappe dans la cloison pour charge longue	—	—	—	●
Système de navigation Toyota Pro-Touch avec écran 8" et connectivité smartphone (Mirror Link, Apple CarPlay, Android Auto) ⁽⁵⁾	—	—	●	○
Système de sécurité enfant manuel	—	—	—	●
Système radio numérique (DAB) Bluetooth ⁽⁶⁾ + prises USB et prise jack	●	●	●	●
Tablette aviation derrière les sièges du rang 1	—	—	—	●
Tapis de sol à l'avant	●	●	●	●
Verrouillage centralisé à distance (une clé télécommande + une clé mécanique)	●	●	●	●
Vitres avant électriques	●	—	—	●
Vitres avant électriques à impulsion	—	●	●	—
Volant en plastique réglable en hauteur et profondeur	●	●	●	●
Volant multifonction	—	—	●	—

PACKS

Pack Look : pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et baguettes latérales peints couleur carrosserie, coques de rétroviseurs extérieurs peintes en noir, insert chromé sur les baguettes latérales et Smart Entry & Start

Pack Visibilité : Smart Rear Vision (surveillance de l'environnement arrière et latéral passager, restitution dans un écran dédié 5" à la place du rétroviseur intérieur)

● Disponible. ○ En option. — Non disponible.

⁽¹⁾ Sur 1.5 L 130 D-4D, 1.5 L 130 D-4D BVA et Long uniquement. ⁽²⁾ Avec jantes en acier 16" grises avec cabochons. ⁽³⁾ Sur 1.5 L 130 D-4D BVA uniquement.

⁽⁴⁾ Sur 1.5 L 100 D-4D Medium uniquement (Indisponible avec l'option charge utile renforcée, disponible à partir de la production de mai 2020).

⁽⁵⁾ Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. Android Auto est compatible à partir d'Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android Auto est une marque déposée de Google LLC. ⁽⁶⁾ Appareils non fournis.

SPÉCIFICATIONS FOURGON TÔLÉ

Carrosserie	MEDIUM					LONG			
	1.5 L 75 D-4D S&S BVM5	1.5 L 100 D-4D S&S BVM5	1.5 L 130 D-4D S&S BVM6	1.5 L 130 D-4D S&S BVA8	1.2 L 110 VVT-i S&S BVM6	1.5 L 100 D-4D S&S BVM5	1.5 L 130 D-4D S&S BVM6	1.5 L 130 D-4D S&S BVA8	1.2 L 110 VVT-i S&S BVM6
Motorisations									
Carburant	Diesel				Essence	Diesel			Essence
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle)	75 (55) à 3 500	100 (73) à 3 750	130 (96) à 3 750	130 (96) à 3 750	110 (81) à 5 500	100 (73) à 3 750	130 (96) à 3 750	130 (96) à 3 750	110 (81) à 5 500
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	230 à 1 750	250 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750	205 à 1 750	254 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750	205 à 1 750
Norme de dépollution	Euro6.d-TEMP				Euro6.3	Euro6.d-TEMP			Euro6.3
Alésage	75 x 84,8				75 x 90,5	75 x 84,8			75 x 90,5
Capacité du réservoir de carburant (L)	50				61	50			61
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	17				—	17			—
Intervalle de maintenance	40 000 km ou 2 ans ou selon indication ODB				25 000 km ou 1 an ou selon indication ODB	40 000 km ou 2 ans ou selon indication ODB			25 000 km ou 1 an ou selon indication ODB
Puissance administrative	5	5	5	5	6	5	5	5	6
Boîte de vitesses	Manuelle 5 rapports	Manuelle 5 rapports	Manuelle 6 rapports	Auto. 8 rapports	Manuelle 6 rapports	Manuelle 5 rapports	Manuelle 6 rapports	Auto. 8 rapports	Manuelle 6 rapports
Consommations et émissions de CO₂ - en conditions mixtes (Norme WLTP) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾									
Consommations (L/100 km)	de 5,5 à 5,7	de 5,4 à 5,9	de 5,5 à 5,8	de 5,7 à 6	de 6,9 à 7,3	de 5,6 à 5,9	de 5,6 à 5,8	de 5,8 à 6	de 7,1 à 7,4
Émissions de CO ₂ (g/km)	de 144 à 149	de 141 à 154	de 144 à 152	de 150 à 158	de 156 à 166	de 148 à 154	de 148 à 151	de 151 à 158	de 161 à 167
Pneumatiques	CONTINENTAL : Conti Premium Contact 5 (195/65 R15) – MICHELIN : Energy Saver+ (205/60 R16) MICHELIN : Latitude Tour HP - M+S (215/65 R16) (avec l'option Toyota Traction Select)								
Type de freins : avant / arrière	Disques / Disques								
Type de suspensions : avant / arrière	Pseudo MacPherson / Essieu à traverse déformable								
Places assises	3 / 2 (en option)								
Dimensions extérieures									
Longueur / Largeur / Hauteur - hors tout (mm)	4 403 / 1 848 (hors rétro.) / 1 825					4 753 / 1 848 (hors rétro.) / 1 820			
Empattement (mm)	2 785					2 975			
Dimensions des ouvrants									
Porte latérale coulissante Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	641 (mini.) - 675 (maxi.) / 1 154					641 (mini.) - 675 (maxi.) / 1 154			
Portes arrière battantes Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	1 241 / 1 196					1 241 / 1 196			

Carrosserie	MEDIUM					LONG			
Espace de chargement									
Longueur utile au plancher / Longueur utile maximum (mm)	1 810 / 3 090					2 160 / 3 440			
Largeur utile - au centre / aux passages de roues (mm)	1 630 / 1 230					1 630 / 1 230			
Hauteur utile au centre (mm)	1 200					1 200			
Volume utile sans Moduwork / avec Moduwork (m³)	3,3 / 3,8					3,9 / 4,4			
Nombre d'Euro-palettes	2					2			
Poids et charges									
Masse en ordre de marche / avec charge utile renforcée (kg)	1 320 / 1 340	1 320 / 1 347	1 362 / 1 368	1 376 / 1 380	1 284 / 1 300	1 402	1 422	1 430	1 356
Masse totale admise en charge (MTAC) / avec charge utile renforcée (kg)	1 980 / 2 340	1 980 / 2 345	2 020 / 2 370	2 030 / 2 380	1 940 / 2 310	2 355	2 380	2 370	2 290
Charge utile (conducteur seul) / avec charge utile renforcée (kg)	660 / 1 000	660 / 1 000	658 / 1 022	654 / 1 000	656 / 996	953	958	940	934
Masse maxi. remorquable freinée avec report de charge / avec charge utile renforcée (kg)	1 100 / 850	1 350 / 1 000	1 500 / 1 200	1 350 / 1 000	1 200 / 900	1 000	1 200	1 000	850

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Détails sur la procédure d'homologation en page 32.



1 848 mm

2 107 mm / 1 921 mm
(rétroviseurs déployés / rabattus)

1 825 mm (MEDIUM)
1 820 mm (LONG)



726 mm (MEDIUM)
886 mm (LONG)

2 785 mm (MEDIUM) / 2 975 mm (LONG)

892 mm

4 403 mm (MEDIUM) / 4 753 mm (LONG)



1 848 mm

SPÉCIFICATIONS CABINE APPROFONDIE

Motorisations	1.5 L 100 D-4D S&S BVM5	1.5 L 130 D-4D S&S BVM6	1.5 L 130 D-4D S&S BVA8	1.2 L 110 VVT-i S&S BVM6
Carburant	Diesel			Essence
Puissance maximale - ch (kW) à tr/mn (puissance réelle)	100 (73) à 3 750	130 (96) à 3 750	130 (96) à 3 750	110 (81) à 5 500
Couple maximal - Nm CE à tr/mn	254 à 1 750	300 à 1 750	300 à 1 750	205 à 1 750
Norme de dépollution	Euro6.d-TEMP			Euro6.3
Alésage	75 x 84,8			75 x 90,5
Capacité du réservoir de carburant (L)	50			61
Capacité du réservoir AdBlue® (L)	17			—
Intervalle de maintenance	40 000 km ou 2 ans ou selon indication ODB			25 000 km ou 1 an ou selon indication ODB
Puissance administrative	5	5	5	6
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 rapports	Manuelle à 6 rapports	Auto. à 8 rapports	Manuelle à 6 rapports
Consommations et émissions de CO₂ - en conditions mixtes (Norme WLTP) ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾				
Consommations (L/100 km)	5,8	5,8	6,9	7,3
Émissions de CO ₂ (g/km)	152	151	157	165
Pneumatiques	MICHELIN : Energy Saver+ (205/60 R16) MICHELIN : Latitude Tour HP - M+S (215/65 R16) (avec l'option Toyota Traction Select)			
Type de freins : avant / arrière	Disques / Disques			
Type de suspensions : avant / arrière	Pseudo MacPherson / Essieu à traverse déformable			
Places assises	5			
Dimensions extérieures				
Longueur / Largeur / Hauteur - hors tout (mm)	4 753 / 1 848 (hors rétro.) / 1 820			
Empattement (mm)	2 975			
Dimensions des ouvrants				
Porte latérale coulissante : Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	641 (mini.) - 675 (maxi.) / 1 154			
Portes arrière battantes : Largeur / Hauteur - utile de l'ouverture (mm)	1 241 / 1 196			
Espace de chargement				
Longueur utile au plancher (mm)	1 540 à 3 440			
Largeur utile aux passages de roues (mm)	1 230			
Hauteur utile au centre (mm)	NC			
Volume utile sans Moduwork / avec Moduwork (m ³)	de 1,8 à 4			
Poids et charges				
Masse en ordre de marche (kg)	1 489	1 511	1 525	1 430
Masse totale admise en charge (MTAC) (kg)	2 330	2 350	2 360	2 280
Charge utile (conducteur seul) (kg)	766	764	760	775
Masse maxi. remorquable freinée avec report de charge (kg)	1 050	1 250	1 050	900

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Détails sur la procédure d'homologation en page 32.

TOUTE LA QUALITÉ ET LES SERVICES TOYOTA POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PROACE CITY.

TOYOTA GARANTIE : Toyota garantit les pièces et la main-d'œuvre sur ses véhicules neufs, soit pendant 3 ans, soit les premiers 100 000 km, la première de ces deux limites atteinte. De plus, la carrosserie du PROACE CITY est garantie contre toute perforation due à la corrosion pendant 6 ans. Les garanties Confort Extracare vous permettent de prolonger votre tranquillité jusqu'à 6 ans ou 200 000 km (au premier des 2 termes échu). Conditions disponibles auprès de votre distributeur ou réparateur agréé.



TOYOTA EURO CARE, c'est notre engagement et celui de notre réseau de vous assister et vous dépanner 24 H sur 24 pendant 3 ans (kilométrage illimité). Où que vous soyez en France ou en Europe, nous garantissons efficacité d'action et la prise en charge la plus complète (vous référer aux conditions d'assistance de votre livret eurocare). Pour bénéficier de Toyota eurocare, téléphonez au :

0 800 808 935 Service & appel gratuits

TOYOTA PIÈCES D'ORIGINE : la qualité des pièces d'origine. Garantir à notre clientèle la qualité, la sécurité et la fiabilité de toutes les pièces d'origine par notre signature constructeur "Pièces d'Origine Toyota". Testées et contrôlées pour votre sécurité, les "Pièces d'Origine Toyota" sont garanties un an dans le réseau Toyota.



Toyota Insurance Services

Toyota assurances vous propose des contrats d'assurance compétitifs adaptés à vos besoins et vous simplifie toutes vos démarches. Pour obtenir un devis, contactez-nous chez votre concessionnaire Toyota le plus proche et / ou téléphonez au :

0 800 59 69 79 Service & appel gratuits



Toyota Financial Services

Toyota financement vous propose une gamme complète de produits financiers : Start Confort, crédit classique, location longue durée... pour répondre au mieux à vos besoins personnels ou professionnels. Rendez-vous chez votre concessionnaire Toyota ou sur le site www.toyota-financement.fr pour plus d'informations.

TOYOTA RELATIONS CLIENTÈLE

Composez le : **0 800 869 682** Service & appel gratuits

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

TOYOTA DUOTECH SERVICE


L'entretien complet de votre véhicule en 1 heure top chrono.

- Un rendez-vous à l'heure de votre choix.
- Un entretien complet, un tarif tout compris, lavage inclus.
- Compatible avec les prestations de maintenance LLD.
- Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr



TOYOTA ENVIRONNEMENT applique le décret relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site www.toyota.fr





Toyota
Professional



⁽¹⁾ Valeurs déterminées sur la base du nouveau cycle d'homologation WLTP ("Procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers"). À la date d'édition de cette brochure, les données renseignées sont provisoires ; les valeurs définitives pour ce modèle ne seront définitivement connues qu'à l'issue de la procédure d'homologation. Du 1^{er} septembre 2017 au 1^{er} septembre 2018, la procédure d'homologation WLTP est venue progressivement succéder à la procédure européenne NEDC en place depuis 1992. Les essais menés dans ce cadre sont toujours effectués en laboratoire sur des bancs à rouleaux afin de mesurer de manière harmonisée la consommation de carburant et les émissions de CO₂ des différents véhicules ; leurs paramètres sont plus représentatifs des conditions réelles d'utilisation des véhicules au quotidien ainsi que des technologies actuelles. Cette procédure tient compte également du niveau de finition ainsi que des équipements optionnels montés sur les différents véhicules neufs. Afin de tenir compte des différences de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ mesurées selon les procédures NEDC et WLTP, la Commission Européenne a défini une méthode de corrélation de ces valeurs. Les valeurs corrélées indiquées dans cette brochure correspondent aux valeurs mixtes corrélées les plus faibles pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les valeurs NEDC et NEDC corrélées sont des valeurs théoriques, issues de tests menés en laboratoire sur la base de protocoles de mesure harmonisés. Jusqu'à ce que les données d'émissions de CO₂ déterminées pour chaque véhicule neuf de manière unitaire au moyen de la procédure WLTP soient disponibles dans les systèmes servant à l'immatriculation des véhicules en France, les certificats d'immatriculation des véhicules neufs homologués sur la base du cycle WLTP feront apparaître la seule valeur de CO₂ mixte corrélée la plus faible pour la famille de véhicules à laquelle appartient le véhicule considéré. Conformément à un avis émis par le Ministère de la Transition écologique et solidaire – publié au Journal Officiel n° 23 du 27 janvier 2019 – destiné aux opérateurs économiques sur la prise en compte du nouveau cycle d'essai WLTP pour la mesure du CO₂ des véhicules légers (complément), depuis le 1^{er} janvier 2020, ce sont les valeurs d'émissions WLTP figurant dans le certificat de conformité électronique (eCOC) du véhicule considéré qui sont prises en compte pour les dispositifs fiscaux automobiles associés à l'immatriculation des véhicules et se référant à leurs émissions de CO₂ (g/km). Au regard de cette situation d'ensemble, il va de soi que toute différence constatée entre les différentes valeurs ne saurait en elle-même nullement préjuger ou être assimilée à un quelconque défaut de conformité des véhicules concernés. De manière générale, l'attention du lecteur est attirée sur le fait que la consommation réelle varie quoi qu'il arrive en fonction du profil individuel de conduite et de nombreux autres facteurs tels que l'état de la route, les conditions de circulation, l'état du véhicule, la pression des pneumatiques, les conditions climatiques, la charge du véhicule, etc.

⁽²⁾ Valeurs théoriques issues d'un protocole de mesure harmonisé. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs pouvant entraîner des variations, consultez le site toyota.fr.

⁽³⁾ Valeurs WLTP selon finitions, motorisations et jantes (hors équipements supplémentaires et/ou des options).



Pour plus d'informations
sur le PROACE CITY,
scannez ce code QR
avec votre smartphone.

Importateur Distributeur exclusif Toyota France – 20, boulevard de la République – 92420 Vaucresson – Tél. : 01 47 10 81 00 – Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros – 712 034 040 R.C.S. Nanterre – Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif. Les spécifications (poids et dimensions) peuvent varier selon l'évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d'un certain nombre d'options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d'impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 – Agence IROISE
RCS Paris B 998 610 810. Photothèque : TOYOTA – Réf. FNGPU A0213 –11/2020 – 8 000 ex. – Toute reproduction interdite.



10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org